

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Name, Anschrift)

Amt Bokhorst-Wankendorf  
Der Amtsvorsteher  
Bauamt  
Kampstr. 1  
24601 Wankendorf

## Antrag

zur Herstellung von Abwasserbeseitigungsanlagen und zum Anschluss an den öffentlichen

Abwasserkanal

Regenwasserkanal

1. Lage und Bezeichnung des Grundstücks

Eigentümer : \_\_\_\_\_

Ort, Straße, Nr. : \_\_\_\_\_

Gemarkung : \_\_\_\_\_ Flur: \_\_\_\_\_ Flurstück: \_\_\_\_\_

Grundstücksgröße : \_\_\_\_\_m<sup>2</sup>

2. Nutzung und Einrichtungen des anzuschließenden Grundstücks:

a) Anzahl der selbständigen Wohnungen auf dem Grundstück: \_\_\_\_\_

Nutzfläche der Wohnungen \_\_\_\_\_Wohnung(en): \_\_\_\_\_qm  
(gem. 2. Berechnungsverordnung)

\_\_\_\_\_Wohnung(en): \_\_\_\_\_qm

s. Beiblatt weitere \_\_\_\_\_Wohnung(en): \_\_\_\_\_qm

b) Befinden sich aus dem Grundstück Gewerbe- oder sonstige Betriebe: ja/nein

Wenn ja, welcher Art: \_\_\_\_\_

Nutzfläche des / der Betriebe(s) \_\_\_\_\_Betrieb: \_\_\_\_\_qm  
(gem. 2. Berechnungsverordnung,  
jedoch ohne Abzug)

\_\_\_\_\_Betrieb: \_\_\_\_\_qm

c) Sonstige Nutzung des Grundstücks  
(z.B. Garagen, Stellplätze) : \_\_\_\_\_

### 3. Vorhandene Ver- und Entsorgungseinrichtungen

- |   |           |
|---|-----------|
| a) Anschluss an eine – nicht – öffentliche Wasserversorgungsleitung | ja / nein |
| Eigene Wasserversorgungsanlage                                      | ja / nein |
| b) Hauskläranlage mit _____ m <sup>3</sup> Rauminhalt               | ja / nein |
| mit Versickerung  | ja / nein |
| mit Einleitung in einen Vorfluter / offener Graben, Drain           | ja / nein |

### 4. Neu zu errichtende Abwasserbeseitigungsanlagen

Diese sind eindeutig darzustellen und zu beschreiben in folgenden Anlagen zum Antrag:

- a) Lageplan M 1:500, 2-fach

über das Grundstück mit den darauf stehenden Gebäuden unter Angabe ihrer Bestimmung, Höfe, Gärten, Auffahrten, Straßen, Himmelsrichtungen, Brunnen, Dungstätten und Lage aller für die Ableitung vorhandenen bzw. vorgesehenen Einrichtungen unter Angabe der Rohrdurchmesser und des für die Rohre und Schächte vorgesehenen Materials.

- b) Schemazeichnung (lt. Vordruck) 2-fach  
c) Grundriss 2-fach

### 4. Baukosten

Die Kosten der Neuanlage betragen ca. \_\_\_\_\_ €.

Bei unvollständiger Ausfüllung der Antragsunterlagen oder beim Fehlen von Unterlagen und Unterschriften ist mit der Rückgabe des Antrages zu rechnen.

Es wird erklärt, dass die Angaben und Erläuterungen nach bestem Wissen gemacht worden sind. Es ist bekannt, dass mit der Ausführung von Bauarbeiten nicht begonnen werden darf, bevor die Baugenehmigung oder die besonders zu beantragende Teilbaugenehmigung ausgehändigt worden ist.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Bauherrn

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Entwurfsverfassers

\_\_\_\_\_  
- Raum für Behandlungsvermerke: Nicht vom Antragsteller zu benutzen -

## Schemazeichnung (Querschnitt) Entwässerungsanlage

Gemeinde: \_\_\_\_\_, Straße: \_\_\_\_\_, Nr.: \_\_\_\_\_  
Eigentümer / Bauherr: \_\_\_\_\_

Sonstige Einrichtungen: (Größe (1/s) Fabrikat

Leichtflüssigkeit-Abscheider DIN 1999

Fettabscheider: DIN 4040

Stärkeabscheider: \_\_\_\_\_

Rückstauverschluß: \_\_\_\_\_

Regenwasserversickerung: \_\_\_\_\_

Schmutzwasserleitung

Gefälle: 1: \_\_\_\_\_ Ø \_\_\_\_\_ m

Rohrart: \_\_\_\_\_.

Regenwasserleitung

Gefälle: 1: \_\_\_\_\_ Ø \_\_\_\_\_ m

Rohrart: \_\_\_\_\_.

Angeschlossene Flächen

Hof: \_\_\_\_\_ qm, Dach \_\_\_\_\_ qm

Größtes zulässiges Gefälle 1:50 (2%)

### Hinweise:

Als Rückstauenebene gilt die Straßen- bzw. Gehweghöhe an der Anschlußstelle (Grundstücksgrenze). Schmutzwasser, das unterhalb der Rückstauenebene anfällt, ist der öffentlichen Kanalisation über eine automatisch arbeitende Hebeanlage rückstaufrei zuzuführen; jedoch kann häusliches Schmutzwasser, das keinen Anteil von Abwasser aus Klosett- oder Urinanlagen hat, über Absperrvorrichtungen gegen Rückstau nach DIN 1997 Teil 1 abgeleitet werden.

Absperrvorrichtungen gegen Rückstau nach DIN 1997 Teil 1 sind so einzubauen, daß sie jederzeit leicht zugänglich sind. Schilder mit Hinweisen für die Bedienung sind in unmittelbarer Nähe und deutlich sichtbar anzubringen

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Eigentümer)